

# レビトラ®錠の併用禁忌又は併用注意薬剤一覧

2016年9月作成(第11版)

## (1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状	
硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン, 亜硝酸アミル, 硝酸イソソルビド, ニコランジル等)	併用により, 降圧作用を増強し, 過度に血圧を下降させることがある.	
sGC 刺激剤 リオシグアト アデムバス	症候性低血圧を起こすことがある.	
CYP3A4を強く 阻害する薬剤	リトナビル ノービア	本剤のAUC <sub>0-24</sub> が49倍に増加し, C <sub>max</sub> が13倍に上昇し, 半減期が10倍に延長するとの報告がある.
	インジナビル クリキシバン	本剤のAUCが16倍に増加し, C <sub>max</sub> が7倍に上昇し, 半減期が2倍に延長するとの報告がある.
	アタザナビル レイアタツツ サキナビルメシル酸塩 インビラーゼ ホスアンブレナビル レクシヴァ ロピナビル・リトナビル カレトラ オムビタスビル・パリタ プレビル・リトナビル ヴィキラックス ダルナビル ブリジスタ	本剤の血漿中濃度が上昇し, 半減期が延長するおそれがある.
	テラプレビル テラビック	本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがある.
	ケトコナゾール (外用剤を除く) (経口剤は国内未発売) イトラコナゾール イトリゾール	本剤のAUCが10倍に増加し, C <sub>max</sub> が4倍に上昇するとの報告がある.
	コピシスタットを含有 する製剤 スタリビルド	本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがある.
	クラス I A 抗不整脈薬(キニジン, プロカイナミド等) クラス III 抗不整脈薬(アミオダロン, ソタロール等)	本剤の心臓伝導系への影響を検討する臨床薬理試験において本剤投与によるQTc延長がみられている.

## (2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状
CYP3A4を阻害する薬剤 マクロライド系抗生物質 (エリスロマイシン等)	エリスロマイシンで, 本剤のAUCが4倍に増加し, C <sub>max</sub> が3倍に上昇するとの報告がある.
ビカルタミド	本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがある.
CYP3A4を誘導する薬剤(リファンピシン等)	本剤の血漿中濃度が低下するおそれがある.
カルベリチド	併用により, 降圧作用が増強するおそれがある.
α遮断薬 (テラゾシン, タムスロシン等)	併用により, 症候性低血圧があらわれるおそれがあるので, α遮断薬による治療で患者の状態が安定していることを確認した上で, 本剤5mgから投与を開始すること. また, α遮断薬と併用する場合には, α遮断薬との投与間隔を考慮すること.

### CONTENTS

◆索引	1 2
◆併用禁忌	
硝酸剤及び一酸化窒素(NO)供与剤	3 4
可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	4
チトクロームP450 3A4(CYP3A4)を強く阻害する薬剤	5
クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬	6 7



# ◆索引

## レボトラ®錠併用禁忌薬剤

	商品名	一般名	分類	
ア	アイトロール錠 10mg/20mg	一硝酸イソソルビド	NO	
	亜硝酸アミル「第一三共」	亜硝酸アミル		
	アデムバス錠 0.5mg/1.0mg/2.5mg	リオシグアト	sGC	
	アミオダロン塩酸塩錠 100mg「サワイ」	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈	
	アミオダロン塩酸塩錠 100mg「サンド」			
	アミオダロン塩酸塩錠 100mg「トーワ」			
	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg/100mg「TE」			
	アミサリン錠 125mg/250mg	プロカインアミド塩酸塩	抗不整脈	
	アミサリン注 100mg/200mg	アミオダロン塩酸塩		
	アンカロン錠 100			
	アンカロン注 150	硝酸イソソルビド	NO	
	アンタップテープ 40mg			
	イソコロナールRカプセル 20mg			
	イソピットテープ 40mg	一硝酸イソソルビド	NO	
	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「サワイ」			
	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「タイヨー」			
	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「トーワ」	イトラコナゾール	CYP	
	◎イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」			
	イトラコナゾール錠 50mg「科研」			
	イトラコナゾール錠 50mg/100mg「日医工」			
イトラコナゾール錠 50/100/200「MEEK」				
◎イトラコナゾール内用液 1% UD 20mL「日本臓器」				
イトリゾールカプセル 50				
イトリゾール注 1%				
イトリゾール内用液 1%				
インビラーゼカプセル 200mg	サキナビルメシル酸塩			抗不整脈
インビラーゼ錠 500mg				
◎ヴィキラックス配合錠	オムビタスビル水和物・バリタプレビル水和物・リトナビル	抗不整脈		
カ	カリアントSRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	NO	
	カレトラ配合錠	ロピナビル・リトナビル	CYP	
	カレトラ配合内用液			
	冠動注用ミリスロール 0.5mg	ニトログリセリン	NO	
	◎キニジン硫酸塩錠 100mg「ファイザー」	キニジン硫酸塩水和物	抗不整脈	
	クリキシバンカプセル 200mg	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	CYP	
サ	ジアセラル錠 20mg	硝酸イソソルビド	NO	
	シグマート錠 2.5mg/5mg	ニコランジル <sup>※1</sup>		
	シグマート注 2mg/12mg/48mg			
	ジソピラミドカプセル 50mg/100mg「SW」	ジソピラミド	抗不整脈	
	ジソピラミドカプセル 50mg/100mg「NP」			
	ジソピラミドカプセル 50mg/100mg「タイヨー」			
	ジソピラミドカプセル 50mg/100mg「TCK」			
	ジソピラミドカプセル 50mg/100mg「トーワ」			
	◎ジソピラミドカプセル 50mg/100mg「ファイザー」			
	ジソピラミド徐放錠 150mg「SW」			リン酸ジソピラミド
	ジソピラミド徐放錠 150mg「テバ」			

	商品名	一般名	分類	
ア	◎ジソピラミド徐放錠 150mg「ファイザー」	リン酸ジソピラミド	抗不整脈	
	ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg「トーワ」			
	ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg「日医工」	ジソピラミド	NO	
	ジソピランカプセル 50mg/100mg			
	ジドレンテープ 27mg	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈	
	シベノール錠 50mg/100mg			
	シベノール静注 70mg			
	シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg/100mg「サワイ」			
	シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg/100mg「タナベ」	硝酸イソソルビド	NO	
	シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg/100mg「トーワ」			
	硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「サワイ」			
	◎硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「ツルハラ」	硝酸イソソルビド	NO	
	◎硝酸イソソルビド注 5mg/50mg/100mg「タカタ」			
	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」			
	硝酸イソソルビドテープ 40mg「サワイ」			
	硝酸イソソルビドテープ 40mg「テイコク」			
	シンピット静注用 50mg	ニフェカラン塩酸塩	抗不整脈	
	スタリビルド配合錠	エルビテグラビル・コピシスタット・エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	CYP	
	ソタコール錠 40mg/80mg	ソタロール塩酸塩	抗不整脈	
	ソプレロール錠 10mg/20mg	一硝酸イソソルビド	NO	
タイシロール錠 10mg/20mg	一硝酸イソソルビド	NO		
テラビック錠 250mg	テラプレビル	CYP		
ナ	ニコランジル錠 2.5mg/5mg「サワイ」	ニコランジル <sup>※1</sup>	NO	
	ニコランジル錠 2.5mg/5mg「日医工」			
	ニコランジル点滴静注用 2mg/12mg/48mg「F」			
	ニコランジル点滴静注用 2mg/12mg/48mg「サワイ」			
	ニコランジル点滴静注用 2mg/12mg/48mg「日医工」			
	ニコランマー錠 2.5mg/5mg			
	ニトプロ持続静注液 6mg/30mg			ニトロプルシドナトリウム水和物
	ニトラステープ 40mg			硝酸イソソルビド
	ニトロールRカプセル 20mg			
	ニトロール持続静注 25mg シリンジ			
	ニトロール錠 5mg			
	ニトロールスプレー 1.25mg			
	ニトロール注 5mg			
	ニトロール注 5mg シリンジ	硝酸イソソルビド		
ニトロール点滴静注 50mg/100mg バッグ				

## レビトラ®錠併用注意薬剤

索引

硝酸剤・NO供与剤

sGC刺激剤

CYP3A4を強く阻害する薬剤

クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬

薬剤名(主な商品名)
マクロライド系抗生物質(エリスロマイシン等)
ビカルタミド(カンデックス錠80mg:アストラゼネカ)
CYP3A4を誘導する薬剤(リファンピシン等)
カルペリチド(ハンブ注射用1000:第一三共)
α遮断薬(テラゾシン, タムスロシン等)

	商品名	一般名	分類	
◎	ニトログリセリン静注 25mgシリンジ「TE」	ニトログリセリン	NO	
	ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」			
	ニトログリセリン注 1mg/5mg「HK」			
	ニトログリセリン注 25mgシリンジ「テルモ」			
	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mg「HK」			
	ニトログラムTTS25mg			
	ニトロペン舌下錠0.3mg			
	ノービア錠100mg ノービア内用液8%			リトナビル
ハ	ハイパジールコーワ錠3/6	ニブラジロール <sup>*2</sup>	NO	
	バソレーター注 1mg/5mg/25mg/50mg バソレーターテープ27mg	ニトログリセリン		
	ビメノールカプセル50mg/100mg	ビルメノール塩酸塩水和物	抗不整脈	
	フランドル錠20mg フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	NO	
	ブリジスタ錠300mg/◎600mg ブリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビルエタノール 付加物	CYP	
	マ	ミオコール静注1mg/5mg ミオコールスプレー0.3mg ミオコール点滴静注25mg/50mg ミニトロテープ27mg ミリステープ5mg ミリスロール注 1mg/5mg/25mg/50mg メディトランステープ27mg	ニトログリセリン	NO
		ラ	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド
リスモダンカプセル 50mg/100mg			ジソピラミド	
リスモダンP静注50mg			リン酸ジソピラミド	
リファタックテープ40mg			硝酸イソソルビド	NO
硫酸キニジン「ホエイ」			キニジン硫酸塩水和物	抗不整脈
レイアタツカプセル150mg/200mg			アタザナビル硫酸塩	CYP
レクシヴァ錠700	ホスアンブレナビル カルシウム水和物			

◎: 2016年9月追加品目

\*1 生体内でNOとなり、硝酸剤と同様の作用を示すことが認められている。

\*2 β遮断薬であるが、NO供与体様作用が報告されている。

### ■ 分類表記について

NO : 硝酸剤及びNO供与剤

CYP : CYP3A4を強く阻害する薬剤

抗不整脈: クラスI A又はクラスIIIの抗不整脈薬

sGC : 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤

◆併用禁忌<硝酸剤及び一酸化窒素(NO)供与剤> 併用により、降圧作用を増強することがあります。

[経口剤, 外用剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アイトロール錠 10mg	錠 剤(10mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	トーアエイヨー=アステラス	☐121/*10mg ☐121 10mg
アイトロール錠 20mg	錠 剤(20mg 1錠)			☐122/*20mg ☐122 20mg
亜硝酸アミル「第一三共」	吸入剤(0.25mL 1管)	亜硝酸アミル	第一三共	-
アンタップテープ 40mg	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	帝人ファーマ	☆TJN 072
イソコナールRカプセル 20mg	徐放カプセル(20mg 1カプセル)	硝酸イソソルビド	佐藤薬品=共和薬品=日医工	St 107:St 107/*St 107
イソピットテープ 40mg	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	東光=ラクール=バイエル	☆501
一硝酸イソソルビド錠 10mg「サワイ」	錠 剤(10mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	沢井	SW520:10/*10 SW-520:10mg
一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	錠 剤(20mg 1錠)			SW551/*20 SW-551:20mg
一硝酸イソソルビド錠 10mg「タイヨー」	錠 剤(10mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	テバ製薬	IN10
一硝酸イソソルビド錠 20mg「タイヨー」	錠 剤(20mg 1錠)			IN20/*t IN20 20mg:20mg
一硝酸イソソルビド錠 10mg「トーワ」	錠 剤(10mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw180:10/*Tw180 10mg:Tw180 10mg
一硝酸イソソルビド錠 20mg「トーワ」	錠 剤(20mg 1錠)			Tw130/*Tw130 20mg:Tw130 20mg
カリアントSRカプセル 20mg	徐放カプセル(20mg 1カプセル)	硝酸イソソルビド	全星=ファイザー	ZE 10:ZE 10/*KASR:ZE 10
ジアセラL錠 20mg	徐放錠(20mg 1錠)	硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw D.L/*Tw. D.L 20mg:20mg Tw. D.L
シグマート錠 2.5mg	錠 剤(2.5mg 1錠)	ニコランジル※1	中外	C-21F/*C-21F 2.5mg : 2.5mg
シグマート錠 5mg	錠 剤(5mg 1錠)			C-21F.5/*C-21F.5 5mg : 5mg
シドレンテープ 27mg	貼付剤[(27mg) 9.6cm <sup>2</sup> 1枚]	ニトログリセリン	東和薬品=田辺三菱=田辺販売	-
硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「サワイ」	徐放錠(20mg 1錠)	硝酸イソソルビド	沢井	SW920/*SW-920
◎硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「ソルハラ」	徐放錠(20mg 1錠)	硝酸イソソルビド	鶴原	TSU118/*20mg 20
硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	救急=エルメッドエーザイ	*EE301
硝酸イソソルビドテープ 40mg「サワイ」	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	沢井	☐/*SW-922
硝酸イソソルビドテープ 40mg「テイコク」	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	帝國製薬=日医工	☆TF-AP
ソブレオール錠 10mg	錠 剤(10mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	日新製薬	N6
ソブレオール錠 20mg	錠 剤(20mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	日新製薬=日本ジェネリック	NS 264/*NS264 20mg:20mg
タイシロール錠 10mg	錠 剤(10mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	武田テバ薬品=テバ製薬	☐17
タイシロール錠 20mg	錠 剤(20mg 1錠)	一硝酸イソソルビド	武田テバ薬品=テバ製薬=ニプロ	☐354/*TYK354:TYK354
ニコランジル錠 2.5mg「サワイ」	錠 剤(2.5mg 1錠)	ニコランジル※1	メディサ=沢井	SW700/*2.5
ニコランジル錠 5mg「サワイ」	錠 剤(5mg 1錠)	ニコランジル※1	メディサ=沢井=日本ジェネリック=第一三共スファ	SW722/*SW-722 5
ニコランジル錠 2.5mg「日医工」	錠 剤(2.5mg 1錠)	ニコランジル※1	日医工	㊦522:2.5/*2.5mg ㊦522:2.5mg
ニコランジル錠 5mg「日医工」	錠 剤(5mg 1錠)			㊦523/*5mg ㊦523:5mg
ニコランマート錠 2.5mg	錠 剤(2.5mg 1錠)	ニコランジル※1	東和薬品	Tw158:2.5/*2.5mg:2.5mg
ニコランマート錠 5mg	錠 剤(5mg 1錠)	ニコランジル※1	東和薬品=ケミファ=田辺三菱=田辺販売	Tw:117/*5mg:5mg Tw117
ニトラステープ 40mg	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	大協=全星=高田=日本ジェネリック=ニプロ	NTP
ニトロールRカプセル 20mg	徐放カプセル(20mg 1カプセル)	硝酸イソソルビド	エーザイ	NR20€:NR20€/*NR20€:NR20€ 20mg
ニトロール錠 5mg	錠 剤(5mg 1錠)			€NR5/*€NR5:€NR5 5mg
ニトロールスプレー 1.25mg	噴霧剤(163.5mg 10g 1瓶)			-
ニトログリセリン舌下錠 0.3mg「NK」	錠 剤(0.3mg 1錠)	ニトログリセリン	日本化薬	NK2011
ニトログラム TTS25mg	貼付剤[(25mg) 10cm <sup>2</sup> 1枚]	ニトログリセリン	ノバルティス	CG D0D ☐
ニトロベン舌下錠 0.3mg	錠 剤(0.3mg 1錠)	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2015
ハイバジュールコーワ錠 3	錠 剤(3mg 1錠)	ニブラジロール※2	興和=興和創薬	☐530/*☐530 3mg:3mg
ハイバジュールコーワ錠 6	錠 剤(6mg 1錠)			☐531/*☐531 6mg:6mg
パソレーターテープ 27mg	貼付剤[(27mg) 14cm <sup>2</sup> 1枚]	ニトログリセリン	三和化学	☐NTG/*Sc251
フランドル錠 20mg	徐放錠(20mg 1錠)	硝酸イソソルビド	トーアエイヨー=アステラス	☐611/20mg:*☐611 20mg
フランドルテープ 40mg	貼付剤(40mg 1枚)			☐/*☐613
ミオコールスプレー 0.3mg	噴霧剤(0.65% 7.2g 1缶)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス	*☐721
ミニトロテープ 27mg	貼付剤[(27mg) 14cm <sup>2</sup> 1枚]	ニトログリセリン	キョーリンメディオ=杏林=富士フィルムファーマ	☐NTG/*NK008
ミリステープ 5mg	貼付剤[(5mg) 4.05cm×4.50cm 1枚]	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2013
メディトランテープ 27mg	貼付剤[(27mg) 14cm <sup>2</sup> 1枚]	ニトログリセリン	トーヨーケム=協和発酵キリン	☐NTG/*KH212
リファタックテープ 40mg	貼付剤(40mg 1枚)	硝酸イソソルビド	メディサ=持田	☆MED-039

## 【注射剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	注射剤(0.5mg 10mL 1管)	ニトログリセリン	日本化薬
◎硝酸イソソルビド注「タカタ」	注射剤(0.05%10mL 1管, 0.05%100mL 1瓶, 0.1%5mL 1管, 0.1%50mL 1瓶, 0.1%100mL 1瓶)	硝酸イソソルビド	高田
シグマート注	注射剤(2mg 1瓶, 12mg 1瓶, 48mg 1瓶)	ニコランジル <sup>*1</sup>	中外
ニコランジル点滴静注用「F」	注射剤(2mg 1瓶, 12mg 1瓶, 48mg 1瓶)	ニコランジル <sup>*1</sup>	富士製薬
ニコランジル点滴静注用「サワイ」	注射剤(2mg 1瓶, 12mg 1瓶, 48mg 1瓶)	ニコランジル <sup>*1</sup>	沢井
ニコランジル点滴静注用「日医工」	注射剤(2mg 1瓶, 12mg 1瓶, 48mg 1瓶)	ニコランジル <sup>*1</sup>	日医工
ニトロ持続静注液	注射剤(6mg 2mL 1管, 30mg 10mL 1管)	ニトロプルシドナトリウム水和物	丸石
ニトロール持続静注25mgシリンジ	キット(25mg 50mL 1筒)	硝酸イソソルビド	エーザイ
ニトロール注5mg	注射剤(0.05% 10mL 1管)		
ニトロール注5mgシリンジ	キット(5mg 10mL 1筒)		
ニトロール点滴静注バッグ	注射剤(0.05% 100mL 1袋, 0.05% 200mL 1袋)		
◎ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	キット(25mg 50mL 1筒)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス
ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	キット(25mg 50mL 1筒)	ニトログリセリン	テルモ
ニトログリセリン注「HK」	注射剤(1mg 2mL 1管, 5mg 10mL 1瓶)	ニトログリセリン	光
ニトログリセリン点滴静注「HK」	注射剤(25mg 50mL 1袋, 50mg 100mL 1袋)		
バンレーター注	注射剤(1mg 2mL 1管, 5mg 10mL 1管, 25mg 50mL 1瓶, 50mg 100mL 1瓶)	ニトログリセリン	三和化学
ミオコール静注	注射剤(1mg 2mL 1管, 5mg 10mL 1管)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス
ミオコール点滴静注	注射剤(25mg 50mL 1袋, 50mg 100mL 1袋)		
ミリスロール注	注射剤(1mg 2mL 1管, 5mg 10mL 1管, 25mg 50mL 1瓶, 50mg 100mL 1瓶, 50mg 100mL 1袋)	ニトログリセリン	日本化薬

◆併用禁忌<可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤> 併用により、症候性低血圧を起こすことがあります。

## 【経口剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アデムパス錠0.5mg	錠 剤(0.5mg 1錠)	リオシグアト	バイエル	BAYER: R0.5/* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0.5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">R0.5</span>
アデムパス錠1.0mg	錠 剤(1.0mg 1錠)			BAYER: R1/*1.0 R1
アデムパス錠2.5mg	錠 剤(2.5mg 1錠)			BAYER: R2.5/* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2.5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">R2.5</span>

◎: 2016年9月追加品目

\*<sup>1</sup> 生体内でNOとなり、硝酸剤と同様の作用を示すことが認められている。

\*<sup>2</sup> β遮断薬であるが、NO供与体様作用が報告されている。

□: 診療報酬点数表における後発医薬品

○: 上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印-本体コード \*印-包装コード ☆印-本体コードと包装コードが同一のもの。 :印-表:裏又は裏:表の位置関係にあることを示す。

◆併用禁忌<チクローム P450 3A4(CYP3A4)を強く阻害する薬剤>

併用により、レビトラ錠の血中濃度が上昇し、半減期が延長するとの報告があります。

[経口剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
◎イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	カプセル(50mg 1カプセル)	イトラコナゾール	沢井=ケミファ	イトラコナゾール:50mg/* <sup>60</sup>
イトラコナゾール錠50mg「科研」	錠剤(50mg 1錠)	イトラコナゾール	科研	KC55/*KC55 50mg : 50mg
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	錠剤(50mg 1錠)	イトラコナゾール	日医工	62E/*62E 50mg : (50mg)
イトラコナゾール錠100mg「日医工」	錠剤(100mg 1錠)			62H/*62H 100mg : (100mg)
イトラコナゾール錠50「MEEK」	錠剤(50mg 1錠)			MK 12/*MK 12 50mg : 50mg
イトラコナゾール錠100「MEEK」	錠剤(100mg 1錠)			MK 13/*MK 13 100mg : 100mg
イトラコナゾール錠200「MEEK」	錠剤(200mg 1錠)	イトラコナゾール	小林化工=MeijiSeika	MK29:200/*MK29 200mg : 200mg
◎イトラコナゾール内用液1%UD20mL「日本臓器」	液剤(1%20mL 1個)	イトラコナゾール	日本臓器	-
イトリゾールカプセル50	カプセル(50mg 1カプセル)	イトラコナゾール	ヤンセン	JK901:JK901/*JK901 50mg:50mg
イトリゾール内用液1%	液剤(1% 1mL)			-
インビラーゼカプセル200mg	カプセル(200mg 1カプセル)	サキナビルメシル酸塩	中外	ROCHE 0245:ROCHE 0245
インビラーゼ錠500mg	錠剤(500mg 1錠)			ROCHE:SQV500
◎ヴィキラックス配合錠	錠剤(12.5mg・75mg・50mg 1錠)	オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	アッヴィ	☆AV 1
カレトラ配合錠	錠剤(200mg・50mg 1錠)	ロピナビル・リトナビル	アッヴィ	☒ KA
カレトラ配合内用液	液剤(80mg・20mg 1mL)			-
クリキシバンカプセル200mg	カプセル(200mg 1カプセル)	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	MSD	CRIXIVAN™:200mg
スタリビルド配合錠	錠剤(150mg・150mg・200mg・300mg 1錠)	エルビテグラビル・コピシタット・エムトリシタピン・テノホビル ジソブ ロキシルフマル酸塩	日本たばこ=鳥居	GSI : □
テラビック錠250mg	錠剤(250mg 1錠)	テラプレビル	田辺三菱	TA 145/*TA 145 250mg : 250mg
ノービア錠100mg	錠剤(100mg 1錠)	リトナビル	アッヴィ	☒ NK
ノービア内用液8%	液剤(80mg 1mL)			-
ブリジスタ錠300mg	錠剤(300mg 1錠)	ダルナビルエタノール付加物	ヤンセン	TMC 114 : 300MG
◎ブリジスタ錠600mg	錠剤(600mg 1錠)			TMC : 600MG
ブリジスタナীব錠800mg	錠剤(800mg 1錠)			800M : TMC
レイアタツカプセル150mg	カプセル(150mg 1カプセル)	アタザナビル硫酸塩	ブリストル・マイヤーズ	BMS 150mg:3624
レイアタツカプセル200mg	カプセル(200mg 1カプセル)			BMS 200mg:3631
レクシヴァ錠700	錠剤(700mg 1錠)	ホスアンブレナビルカルシウム水和物	ヴィーヘルスケア=GSK	GXLL 7
経口剤:国内未発売	-	ケトコナゾール	-	-

[注射剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
イトリゾール注1%	注射剤(1%20mL 1管)	イトラコナゾール	ヤンセン	-

◆併用禁忌(クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬) 併用により、心電図異常(QTc延長作用)がみられるおそれがあります。

【経口剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アミオダロン塩酸塩錠100mg[サワイ]	錠 剤(100mg 1錠)	アミオダロン塩酸塩	沢井=日本ジェネリック	SW ADN/*SW-ADN
アミオダロン塩酸塩錠100mg[サンド]	錠 剤(100mg 1錠)	アミオダロン塩酸塩	サンド=ニプロ	AMD100/*AMD100 100 : 100
アミオダロン塩酸塩錠100mg[トーフ]	錠 剤(100mg 1錠)	アミオダロン塩酸塩	東和薬品	Tw524 : 100/*Tw524 100mg : 100mg
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg[TE]	錠 剤(50mg 1錠)	アミオダロン塩酸塩	トーアイヨー=アステラス	TED1/*50mg : 50mg TED1
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg[TE]	錠 剤(100mg 1錠)		TED2/*100mg : (100mg) TED2	
アミサリン錠125mg	錠 剤(125mg 1錠)	プロカインアミド塩酸塩	第一三共	D301/*D301
アミサリン錠250mg	錠 剤(250mg 1錠)			D302/*D302
アンカロン錠100	錠 剤(100mg 1錠)	アミオダロン塩酸塩	サノフィ	Λ100/*100 : 100 Λ100
キニジン硫酸塩錠100mg[ファイザー]	錠 剤(100mg 1錠)	キニジン硫酸塩水和物	マイラン=ファイザー	h757/*h-757 100mg
ジソピラミドカプセル50mg[SW]	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	沢井=ケミファ	SW-685 : 50mg/*SW-685 50 : SW-685 50
ジソピラミドカプセル100mg[SW]	カプセル(100mg 1カプセル)			SW-690 : 100mg/*SW-690 100 : SW-690 100
ジソピラミドカプセル50mg[NP]	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	ニプロ	NP535 : NP535/*50mg : NP-535
ジソピラミドカプセル100mg[NP]	カプセル(100mg 1カプセル)			HD142 : HD142/*100 : 100 HD-142
ジソピラミドカプセル50mg[タイヨー]	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	テバ製薬	TLD 50mg : TLD 50mg/*t TLD 50mg
ジソピラミドカプセル100mg[タイヨー]	カプセル(100mg 1カプセル)			TLD 100mg : TLD 100mg/*t TLD 100mg
ジソピラミドカプセル50mg[TCK]	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	辰巳=日本ジェネリック	Tu CB-050 : Tu CB-050/*Tu CB-050 : Tu CB-050 50mg
ジソピラミドカプセル100mg[TCK]	カプセル(100mg 1カプセル)			Tu CB-100 : Tu CB-100/*Tu CB-100 : Tu CB-100 100mg
ジソピラミドカプセル50mg[トーフ]	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	東和薬品	Tw432 : Tw432/*(50mg) : (50mg) Tw432
ジソピラミドカプセル100mg[トーフ]	カプセル(100mg 1カプセル)			Tw. FAN : Tw. FAN/*(100mg) : (100mg) Tw. FAN
◎ジソピラミドカプセル50mg[ファイザー]	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	ファイザー	SEARLE 507 : 50mg/*Pfizer SEARLE 507
◎ジソピラミドカプセル100mg[ファイザー]	カプセル(100mg 1カプセル)			SEARLE 508 : 100mg/*Pfizer SEARLE 508
ジソピラミド徐放錠150mg[SW]	徐放錠(150mg 1錠)	リン酸ジソピラミド	沢井=ケミファ	SW503/*SW-503 150
ジソピラミド徐放錠150mg[テバ]	徐放錠(150mg 1錠)	リン酸ジソピラミド	武田テバ薬品=テバ製薬	①242/*TYK242 : (150mg)
◎ジソピラミド徐放錠150mg[ファイザー]	徐放錠(150mg 1錠)	リン酸ジソピラミド	ファイザー	SEARLE 509 : CR/*SEARLE 509 150mg
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg[トーフ]	徐放錠(150mg 1錠)	リン酸ジソピラミド	東和薬品	Tw:252/*Tw252 (150mg) : (150mg)
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg[日医工]	徐放錠(150mg 1錠)	リン酸ジソピラミド	日医工	h321/*(h)321 150mg : (150mg)
ジソピランカプセル50mg	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド	鶴原	TSU278 : 50mg/*TSU278 50mg : 50mg
ジソピランカプセル100mg	カプセル(100mg 1カプセル)			TSU277 : 100mg/*TSU277 100mg : 100mg
シベノール錠50mg	錠 剤(50mg 1錠)	シベンゾリンコハク酸塩	トーアイヨー=アステラス	④302/*50mg
シベノール錠100mg	錠 剤(100mg 1錠)			シベノール100/*100mg
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg[サワイ]	錠 剤(50mg 1錠)	シベンゾリンコハク酸塩	沢井	SWCZ 50/*SW-CZ 50
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg[サワイ]	錠 剤(100mg 1錠)			SWCZ 100/*SW-CZ 100
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg[タナベ]	錠 剤(50mg 1錠)	シベンゾリンコハク酸塩	田辺三菱=田辺販売	TG135/*TG135 50
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg[タナベ]	錠 剤(100mg 1錠)			TG136/*TG136 100
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg[トーフ]	錠 剤(50mg 1錠)	シベンゾリンコハク酸塩	東和薬品	Tw012/*Tw012 50mg : 50mg Tw012
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg[トーフ]	錠 剤(100mg 1錠)			Tw011/*Tw011 100mg : 100mg Tw011
ソタコール錠40mg	錠 剤(40mg 1錠)	ソタロール塩酸塩	ブリistol・マイヤーズ	BMS 622/*BMS622 40
ソタコール錠80mg	錠 剤(80mg 1錠)			BMS 621/*BMS621 80
ビメノールカプセル50mg	カプセル(50mg 1カプセル)	ビルメノール塩酸塩水和物	ファイザー	50mg : Pfizer 695/*Pfizer 695 50mg : Pfizer 695 50mg
ビメノールカプセル100mg	カプセル(100mg 1カプセル)			100mg : Pfizer 696/*Pfizer 696 100mg : Pfizer 696 100mg
リスモダンR錠150mg	徐放錠(150mg 1錠)	リン酸ジソピラミド	サノフィ	RU:013J / 150*RU 013J
リスモダンカプセル50mg	カプセル(50mg 1カプセル)	ジソピラミド		RURH:RURH/*RURH 50
リスモダンカプセル100mg	カプセル(100mg 1カプセル)			RURY:RURY/*RURY 100
硫酸キニジン[ホエイ]	散 剤(1g)	キニジン硫酸塩水和物	マイラン=ファイザー	-

◎ : 2016年9月追加品目

□ : 診療報酬点数表における後発医薬品

■ : 上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印-本体コード \*印-包装コード ☆印-本体コードと包装コードが同一のもの。 :印-表:裏又は裏:表の位置関係にあることを示す。

◆併用禁忌〈クラスIA又はクラスⅢの抗不整脈薬〉 併用により、心電図異常（QTc延長作用）がみられるおそれがあります。

【注射剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名
アミサリン注100mg	注射剤(10%1mL1管)	プロカインアミド塩酸塩	第一三共
アミサリン注200mg	注射剤(10%2mL1管)		
アンカロン注150	注射剤(150mg 3mL1管)	アミオダロン塩酸塩	サノフィ
シベノール静注70mg	注射剤(70mg 5mL1管)	シベンゾリンコハク酸塩	トーアエイヨー=アステラス
シンビット静注用50mg	注射剤(50mg 1瓶)	ニフェカラント塩酸塩	トーアエイヨー=アステラス
リスモダンP静注50mg	注射剤(50mg 5mL1管)	リン酸ジソピラミド	サノフィ

◎：2016年9月追加品目

□：診療報酬点数表における後発医薬品

■：上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印-本体コード \* 印-包装コード ☆印-本体コードと包装コードが同一のもの。 : 印-表：裏又は裏：表の位置関係にあることを示す。

保険薬事典(平成28年8月版)、  
2016年8月現在 医薬品医療機器情報提供ホームページ  
([www.info.pmda.go.jp](http://www.info.pmda.go.jp))より改変  
●詳細は各製品の添付文書等をご参照ください。

2016年9月作成  
(201609)LEV-3.0(IN/DI)



資料請求先  
バイエル薬品株式会社  
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001  
<http://www.bayer.co.jp/byl>

L.JP.MKT.ET.09.2016.0283  
資料記号 LEV160102